



## **Návod na použitie pre hliníkové disky**

### **1. Montáž dodaného tovaru**

Hliníkové disky, pneumatiky a mechanické časti doplnkov ( napríklad podložky a iné ) musia byť kompletizované výhradne v adekvátne vybavenom servise so zaškolenou obsluhou a zodpovedajúcim vybavením. Pri montáži a demontáži diskov je potrebné postupovať podľa príručky „Návod na obsluhu motorového vozidla“, časti „montáž a demontáž kolesa“, ktorá je súčasťou každého motorového vozidla. Upozorňujeme všetkých spotrebiteľov, že svojvoľnou montážou pneumatiky na disk môžu vážne ohroziť bezpečnosť cestnej prevádzky a svoje zdravie! Dodaný tovar je určený výhradne pre odbornú montáž

### **2. Zásady správnej montáže v pneuservise**

Vyžadujte montáž pneumatík na disk výhradne na kvalitných, pravidelne kalibrovaných montážnych zariadeniach. Pred montážou disku je potrebné osadiť do disku centrovacie krúžky ( nie sú súčasťou balenia, iba ak sa jedná o presne vrtaný disk ) Dbajte na utiahnutie skrutiek / matíc na predpísaný moment vozidla kalibrovaným momentovým kľúčom. Hodnotu ťahovacieho momentu nájdete v príručke od vozidla. V prípade, ak pneuservis nedisponuje kalibrovaným momentovým kľúčom, resp. ho nepoužije pri montáži tak Vás vystavuje riziku poškodenia mechanických častí automobilu, uvoľnenia kolies počas jazdy, poprípade problémom s výmenou kolesa v prípade defektu. Takýto pneuservis porušuje zákon! Vyžadujte doklad o zaplatení za vykonanú prácu Pred montážou pneumatiky na disk výslovne žiadajte preventívnu kontrolu kompatibility disku a automobilu priložením disku na náboj auta. Všetky zásielky od nás odchádzajú riadne skontrolované a aplikácia disku je presne podľa doporučení výrobcu na jednotlivé typy áut. Dodržanie týchto zásad je len prevencia omylu pri balení diskov zo strany výrobcu, ku ktorej vo veľmi zriedkavých prípadoch môže dôjsť ( správny kód na krabici, fyzicky iná rozteč disku v balení V prípade pochybností žiadajte tieto náležitosti, je to vaše právo!

### **3. Použitie diskov na zimnú prevádzku.**

Na zimnú prevádzku doporučujeme používať iba disky bez lešteného povrchu. Klasické strieborné, čierne, antracitové poprípade iné farby bez leštených plôch Vám zaručia bezproblémovú prevádzku počas zimy. Toto naše doporučenie vychádza z praxe. Všetky dodané disky sú ošetrené minimálne 3 vrstvami odolného laku. Ak však príde k poškodeniu laku mechanickým vplyvom, leštené plochy môžu vykázať kozmetickú vadu. Preto použitie leštených diskov, špeciálnych úprav na zimnú prevádzku nedoporučujeme.

### **4. Čistenie diskov a starostlivosť o povrchovú úpravu**

Dôrazne upozorňujeme na zákaz používania agresívnych čistiacich prípravkov. Doporučujeme pre pravidelnú starostlivosť o disky používať výhradne značkové čističe na prírodnej báze, jemnú špongiu a neutrálny autošampón. V prípade údržby v autoumyvárke doporučujeme výber kvalitnej umyváčky s jemnými vláknami. V žiadnom prípade nenechávajte na disku dlhodobo usadený prach a nečistoty.

### **5. Záruka 24 mesiacov**

Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov od dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému ako určenému účelu, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebením vzniknutým pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zataženiu, živelnými pohromami alebo vyššou mocou. Na žiadosť kupujúceho poskytne predávajúci kupujúcemu záručný list. Pokiaľ nie je záručný list vystavený tak na tieto účely slúži doklad vystavený pri kúpe výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predávanom tovare.

## **6. Prehlásenie k predaju kolies podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z diskov určených pre premávku na verejných komunikáciách.**

Podľa legislatívy platnej na území SR je nutné k uvádzaniu kolies do premávky na verejných komunikáciách § 8 zákona č. 725/2004 Z. z disponovať typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky. Podkladom pre takéto schválenie je existencia tzv certifikátov TUV ( a z nej vyplývajúce označenie disku značkou **KBA** alebo **MD**). Samostatnou kategóriou kolies sú tzv náhradné diely označené značkou **E** a homologačným číslom. Na ne sa nevzťahuje žiadne národné schválenie.

**Disky bez schvaľovacích značiek KBA – MD alebo E** sú určené pre účely motosportu, výstavné účely ( napr uzavreté tuning zrazy ) alebo pretekárske účely. Tieto disky sú určené z hľadiska platnej legislatívy mimo prevádzku na verejných komunikáciách v SR.

## **7. Návod na použitie pre bezpečnostné skrutky / matice**

Montáž bezpečnostného príslušenstva doporučujeme v odborne vybavenom servise. Maticu alebo skrutku montujte na miesto pôvodnej matice / skruky, pričom minimálne musíte dodržať 6 plných otočení v závite. Dotiahnite s použitím momentového kľúča od 80nM pri ocelových kolesách, až po 120 nM pri alu diskoch. Po montáži otočte kolesom na zaradenom neutráli, aby ste skontrolovali funkčnosť kolesa. Kód z balenia si uschovajte pre prípad straty kľúča.

Veľa spokojných kilometrov s novými kolesami Vám želá kolektív [www.centrumkolies.sk](http://www.centrumkolies.sk)

### **Telefonická podpora**

037/3810711

info@centrumkolies.sk

### **PO - PIA**

**9.00 - 12.00**  
**12.45 - 17.00**

### **Showroom a výdaj**

### **PO - PIA**

**9.30 - 12.00**  
**13.00 - 17.00**

**adresa:**

Novozámocká 136 - prevádzka  
94905 Nitra