

<b>Radbreite width</b>	<b>Radgröße size</b>	<b>ET offset</b>	<b>Lochzahl PCD</b>	<b>Lochkreis PCD</b>	<b>Nettogewicht net weight</b>
6,5	16	20	4	108	8,06
6,5	16	20	4	108	8,06
6,5	16	40	4	100	7,52
6,5	16	40	4	100	7,52
6,5	16	40	4	108	7,50
6,5	16	40	4	108	7,50
6,5	16	40	5	114,3	8,25
6,5	16	40	5	114,3	8,25
6,5	16	40	5	112	8,30
6,5	16	40	5	112	8,30
6,5	16	45	4	100	7,43
6,5	16	45	4	100	7,43
6,5	16	46	5	112	8,15
6,5	16	46	5	112	8,15
6,5	16	50	5	114,3	8,14
6,5	16	50	5	114,3	8,14
6,5	16	50	5	108	8,07
6,5	16	50	5	108	8,07
6,5	17	20	4	108	8,92
6,5	17	20	4	108	8,92
6,5	17	33	5	112	8,78
6,5	17	33	5	112	8,78
6,5	17	38	5	100	8,67
6,5	17	38	5	100	8,67
6,5	17	40	4	100	8,64
6,5	17	40	4	100	8,64
6,5	17	40	4	108	8,59
6,5	17	40	4	108	8,59
6,5	17	40	4	98	8,67
6,5	17	40	4	98	8,67
6,5	17	45	5	114,3	8,59

6,5	17	45	5	114,3	8,59
6,5	17	45	5	108	8,58
6,5	17	45	5	108	8,58
6,5	17	45	5	112	8,56
6,5	17	45	5	112	8,56
6,5	17	45	5	112	8,62
6,5	17	45	5	112	8,62
6,5	17	50	5	112	8,41
6,5	17	50	5	112	8,41
7,5	18	18	4	108	10,52
7,5	18	18	4	108	10,52
7,5	18	40	4	100	9,96
7,5	18	40	4	100	9,96
7,5	18	40	5	100	10,03
7,5	18	40	5	100	10,03
7,5	18	40	5	100	10,03
7,5	18	40	5	100	10,03
7,5	18	40	5	114,3	10,11
7,5	18	40	5	114,3	10,11
7,5	18	45	5	108	10,05
7,5	18	45	5	108	10,05
7,5	18	45	5	112	10,02
7,5	18	45	5	112	10,02
8,0	20	33	5	112	13,92
8,0	20	33	5	112	13,92
8,0	20	39	5	112	13,70
8,0	20	39	5	112	13,70
8,0	20	42	5	108	13,70
8,0	20	42	5	108	13,70
8,0	20	45	5	112	13,61
8,0	20	45	5	112	13,61
8,0	20	45	5	114,3	13,58
8,0	20	45	5	114,3	13,58

8,0	20	50	5	108	13,47
8,0	20	50	5	108	13,47
8,0	20	50	5	114,3	13,40
8,0	20	50	5	114,3	13,40
8,5	21	32	5	110	15,28
8,5	21	32	5	110	15,28
8,5	21	35	5	112	15,40
8,5	21	35	5	112	15,40
8,5	21	40	5	112	15,25
8,5	21	40	5	112	15,25
8,5	21	45	5	108	15,18
8,5	21	45	5	108	15,18
8,5	21	50	5	114,3	14,80
8,5	21	50	5	114,3	14,80
8,5	18	30	5	112	11,49
8,5	18	30	5	112	11,49
8,5	18	40	5	112	11,29
8,5	18	40	5	112	11,29
8,5	18	40	5	114,3	11,29
8,5	18	40	5	114,3	11,29
8,5	18	40	5	114,3	11,88
8,5	19	30	5	112	12,02
8,5	19	30	5	112	12,02
8,5	19	30	5	120	11,90
8,5	19	30	5	120	11,90
8,5	19	40	5	112	12,01
8,5	19	40	5	112	12,01
8,5	19	40	5	114,3	11,86
8,5	19	40	5	114,3	11,86
8,5	19	48	5	108	12,02
8,5	19	48	5	108	12,02