



1. Montáž dodaného tovaru

Hliníkové disky, pneumatiky a mechanické časti automobilu (napríklad podložky a iné) musia byť kompletizované výhradne v adekvátne vybavenom servise so zaškolenou obsluhou a zodpovedajúcim vybavením. Pri montáži a demontáži diskov je potrebné postupovať podľa príručky „Návod na obsluhu motorového vozidla“, časti „montáž a demontáž kolesa“, ktorá je súčasťou každého motorového vozidla. Upozorňujeme všetkých spotrebiteľov, že svojvoľnou montážou pneumatiky na disk môžu vážne ohroziť bezpečnosť cestnej prevádzky a svoje zdravie! Dodaný tovar je určený výhradne pre odbornú montáž a nesmie byť použitý k inému, než určenému účelu.

2. Zásady správnej montáže v pneuservise

Vyžadujte montáž pneumatík na disk výhradne na kvalitných, pravidelne kalibrovaných montážnych zariadeniach. Pred montážou disku je potrebné osadiť do disku centrovacie krúžky (nie sú súčasťou balenia, iba ak sa jedná o presne vrtaný disk) Dbajte na utiahnutie skrutiek / matíc na predpísaný moment vozidla kalibrovaným momentovým kľúčom. Hodnotu ťahovacieho momentu nájdete v príručke od vozidla. V prípade, ak pneuservis nedisponuje kalibrovaným momentovým kľúčom, resp. ho nepoužije pri montáži tak Vás vystavuje riziku poškodenia mechanických častí automobilu, uvoľnenia kolies počas jazdy, poprípade problémom s výmenou kolesa v prípade defektu. Vyžadujte doklad o zaplatení za vykonanú prácu Pred montážou pneumatiky na disk výslovne žiadajte preventívnu kontrolu kompatibility disku a automobilu priložením disku na náboj auta. Všetky zásielky od nás odchádzajú riadne skontrolované a aplikácia disku je presne podľa doporučení výrobcu na jednotlivé typy aut.

3. Použitie diskov na zimnú prevádzku.

Na zimnú prevádzku doporučujeme používať iba disky bez lešteného povrchu. Klasické strieborné, čierne, antracitové poprípade iné farby bez leštených plôch Vám zaručia bezproblémovú prevádzku počas zimy. Toto naše doporučenie vychádza z praxe. Všetky dodané disky sú ošetrené minimálne 3 vrstvami odolného laku. Ak však príde k poškodeniu laku mechanickým vplyvom, leštené plochy môžu vykázať kozmetickú vadu. Preto použitie leštených diskov, špeciálnych úprav na zimnú prevádzku nedoporučujeme.

4. Čistenie diskov a starostlivosť o povrchovú úpravu

Dôrazne upozorňujeme na zákaz používania agresívnych čistiacich prípravkov. Doporučujeme pre pravidelnú starostlivosť o disky používať výhradne značkové čističe na prírodnej báze, jemnú špongiu a neutrálny autošampón. V prípade údržby v autoumyvárke doporučujeme výber kvalitnej umyváčky s jemnými vláknami. V žiadnom prípade nenechávajte na disku dlhodobo usadený prach a nečistoty.

5. Záruka 24 mesiacov

Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov od dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému ako určenému účelu, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebením vzniknutým pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zataženiu,

živelnými pohromami alebo vyššou mocou. Na žiadosť kupujúceho poskytne predávajúci kupujúcemu záručný list. Pokiaľ nie je záručný list vystavený tak na tieto účely slúži doklad vystavený pri kúpe výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predávanom tovare.

6. Použitie zakúpeného tovaru (komponent diskové kolesá) v premávke na pozemných komunikáciách

Podľa legislatívy platnej na území SR je povolené v premávke na pozemných komunikáciách podľa zákona č.106/2018 Z. z.. z používať iba také systémy, komponenty alebo samostatnej technické jednotky (medzi ktoré patria aj diskové kolesá), ktoré sú typovo schválené a opatrené typovou schvaľovacou značkou. Podkladom pre takéto schválenie je existencia tzv certifikátov TUV (a z nej vyplývajúce označenie disku značkou KBA alebo MD). Samostatnou kategóriou kolies sú tzv náhradné diely označené značkou E a homologačným číslom. Na ne sa nevzťahuje žiadne národné schválenie.

Systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky bez typového schválenia (schvaľovacích značiek KBA – MD alebo E) nie sú určené pre montáž na vozidlá, tieto komponenty nesmú byť súčasťou vozidla **používaného v cestnej premávke, tieto komponenty sú určené pre dekoratívne alebo zberateľské účely.**

6a. Zoznam značiek kolies s vyhovujúcimi kritériami certifikácie TUV a typovým schválením KBA alebo MD / prípadne vydanou správou o homologizácii typu systému a komponentu podľa EHK OSN 124 (tzv homologácia "E") opatrené typovou schvaľovacou značkou:

AEZ, ALUTEC, ANZIO, AUTEK, ATS, BROCK, CARMANI, CMS, DBV, DEZENT, DOTZ, ENZO, ENKEI, ETA BETA KESKIN, MAK, MAM, OXIGIN, OXXO, MSW, OZ RACING, RIAL, RONAL, RONDELL, TOMASON, SPEEDLINE, MOMO, WSP, ULTIMATE, KESKIN, V1 WHEELS

6b. Zoznam značiek komponentov (diskových kolies) bez typového schválenia a označenia typovou schvaľovacou značkou, ktoré nie sú určené pre montáž na vozidlá, tieto komponenty nesmú byť súčasťou vozidla používaného v cestnej premávke:

1AV, 2FORGED, 3SDM, AXE, BEYERN, BOLA, BREXTEN, COVENTRY, CAST13, CADES, DLW, DUB, , FERRADA, FOOSE, GMP, HAWKE, ISPIRI, KAMBR, JAPAN RACING, JUDD, LENS0, LEXANI, MANDRUS, NICHE, OEMS, RAD18, REDBOURNE, ROHANA, ROTIFORM, TANSY, TSW, USMAGS, VEEMANN, VICTOR EQUIPMENT, VOSSEN, HRS, RACING LINE, , ROTA, JUNK WHEELS, BUDDYCLUB, , COSMIS RACING, EVO CORSE, WORK

Uvedené výrobky sú výrobkami pre dekoratívne alebo zberateľské použitie.

6c. Zoznam značiek s certifikáciou TUV pre individuálne schválenie podľa § 28 zákona č.106/2018 Z. z

Z-PERFORMANCE, VENZA, SCHMIDT, YIDO PERFORMANCE, WALTER PERFORMANCE

Absolvovanie procesu individuálneho schválenia komponentu podľa paragrafu 28 zákona 106/2018 je podmienkou k montáži na vozidlo použitiu uvedených značiek na vozidlách na pozemných komunikáciách kolies vyplývajúcou z platnej legislatívy. Informácie k postupu sú tu: <http://www.centrumkolies.sk/rady/o-kolesach/zapis-kolies-do-technickeho-preukazu>

6d. Upozornenie podľa § 22a ods. 6 zákona 106/2018, písmeno a)

Svojevoľnou montážou komponentov určených pre montáž výhradne odbornom servise sa vystavujete riziku ohrozenia zdravia prepravovaných osôb alebo verejného zdravia

7. Návod na použitie pre bezpečnostné skrutky / matice

Montáž bezpečnostného príslušenstva doporučujeme v odborne vybavenom servise. Maticu alebo skrutku montujte na miesto pôvodnej matice / skruky, pričom minimálne musíte dodržať 6 plných otočení v závite. Dotiahnite s použitím momentového kľúča od 80nM pri ocelových kolesách, až po 120 nM pri alu diskoch. Po montáži otočte kolesom na zaradenom neutráli, aby ste skontrolovali funkčnosť kolesa. Kód z balenia si uschovajte pre prípad straty kľúča.

Veľa spokojných kilometrov s novými kolesami Vám želá kolektív www.centrumkolies.sk

Telefonická podpora

037/3810711

info@centrumkolies.sk

PO - PIA

9.00 - 12.00

12.45 - 17.00

Showroom a výdaj

PO - PIA

9.30 - 12.00

13.00 - 17.00

adresa:

Novozámocká 136 - prevádzka
94905 Nitra